

シロカ、“大加湿量”の気化式加湿器を発売！ ダブルの吸気口とフィルターで、広い空間もしっかり加湿

～ ヒーターを使わないから電気代の節約にも ～

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、リビングなどの広いお部屋もしっかりと加湿し、お財布にやさしく使える「気化式加湿器」を2024年10月26日に発売します。



製品ページ：<https://www.siroca.co.jp/product/e-humidifier/>

気化式の加湿器は、過加湿を防ぎ、お部屋を一年中快適な湿度に調整してくれるというメリットがあります。一方で、ハイブリッド式などヒーターを使うものと比べると加湿量が劣るため、リビングなどの広いお部屋では十分に加湿できないことも。

今回発売するシロカの「気化式加湿器」は、本体前後の吸気口から大量に空気を取り込み、2つのフィルターを通して加湿するという独自の構造により、最大加湿量 850ml/h^{*1}、適用床面積 22 畳^{*2}までのたっぷり加湿を実現。ヒーターを使わず電気代を抑えながら、“加湿量が物足りない”というお悩みを解決した一台です。また、DC モーターを採用することで、気になりがちなモーターやファンの稼働音を抑え、睡眠時にも音を気にせず使用できます。

抗菌加工を施した給水トレーと抗菌加湿フィルター、菌の繁殖やめめりをおさえる銀イオンユニットで衛生面にも配慮。給水トレーは丸洗いも可能で、いつでも清潔に使えます。

シロカの「気化式加湿器」で、乾燥知らずの快適なお部屋を作りませんか？

製品名	型番	カラー	市場想定価格（消費税含む）*	発売日
気化式加湿器	SD-E151	ホワイト	20,000円前後	2024年10月26日

*「市場想定価格」は、発売前の製品について、市場での販売価格を当社が想定したものです。なお、製品の実際販売価格は、各販売店により決定されます。

製品特長

1. ダブルの吸気口とフィルターで広い空間でもしっかり加湿
2. ヒーターを使わないからお財布にやさしい
3. 睡眠時でも音が気にならない静かさ
4. 選べる2つの給水方法
5. 抗菌加工&銀イオンで衛生的

1. ダブルの吸気口とフィルターで広い空間でもしっかり加湿



本体前後の吸気口から大量の空気を吸い込み、2つのフィルターを通して加湿する独自構造で、最大加湿量は850ml/h^{*1}とリビングなどの広い空間もしっかりと加湿。

3段階の連続加湿モードと、湿度を60%に保つ「おまかせ」・湿度を50%に保つ「ひかえめ」の2つの自動加湿モードを搭載し、シーンに合わせて使い分けが可能です。

2. ヒーターを使わないからお財布にやさしい



1か月の電気代は、223円^{*3}（1日あたり7.5円）と、お財布にやさしく使用できます。

3. 睡眠時でも音が気にならない静かさ



モーター音が気にならないDCモーターを使用。静音モードでの稼働音は木の葉の触れ合う音程度の23dB^{*4}で、睡眠時でも音を気にせずに使えます。


4. 選べる2つの給水方法



給水方法は“本体横の給水口から注いで給水”、“本体を外して給水トレーに一気に給水”、の2つのパターンから選択可能です。

【左：給水口から給水／右：給水トレーに給水】

5. 抗菌加工&銀イオンで衛生的



給水トレーと加湿フィルターには抗菌加工を施しており、衛生的に使用できます。また、銀イオンユニットにより菌の繁殖やぬめり、カビを抑え、抗菌加湿フィルターを清潔に保つとともに加湿能力の低下も防止。給水トレーは丸洗い可能で、いつでも清潔に使えます。

【左：抗菌給水トレーと抗菌加湿フィルター／右：Ag+抗菌イオンユニット】

- *1 ターボモード時、室温 20℃/湿度 30%の場合
- *2 ターボモード時、室温 20℃/湿度 30%の場合
- *3 最大出力 30W で 1 日 8 時間、計 30 日使用した場合（税込 31 円/1kWh で算出）
- *4 〔試験条件〕 静音モード、〔試験方法〕 JISZ8732 の試験方法に沿った、半無響室法での音響パワーレベル測定

【抗菌について】

抗菌・防カビを行っている対象部分の名称	Ag+抗菌イオンユニット		抗菌給水トレー	抗菌加湿フィルター
試験方法	JIS Z 2801に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠
抗菌・防カビの方法	トレーの水に抗菌剤を浸漬	トレーの水に防カビ剤を浸漬	トレーに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を含浸
試験結果	99%以上の抑制を確認	抑制を確認	99%以上の抑制を確認	99%以上の抑制を確認

製品概要



- 製品名 : 気化式加湿器
 型番 : SD-E151
 電源（ACアダプター） : 交流 100 V、50/60 Hz
 消費電力 : 静音 : 2 W（最小）、ターボ : 30 W（最大）
 本体サイズ（約） : 幅 34 cm × 奥行 29.5 cm × 高さ 32.8 cm
 本体質量（約） : 3.2 kg
 ACアダプターコードの長さ（約） : 1.6 m
 水タンク容量（約） : 4.7 L
 加湿量（約）* : 1時間当たり 850mL（ターボ）、700mL（強）、500mL（標準）、200mL（静音）
 適用床面積（目安）* : 木造和室/13.5畳（22㎡）、プレハブ洋室/22畳（37㎡）
 セット内容 : 本体、ACアダプター、取扱説明書（保証書）

* 室温 20℃/湿度 30%の場合

製品ページ : <https://www.siroca.co.jp/product/e-humidifier/>

【交換用加湿フィルターについて】

加湿フィルターの交換の目安は約 12 か月です。

交換用の加湿フィルターは、シロカ公式オンラインストアにて、3,980 円（税込）で販売予定です。